



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Mont-de-Marsan, le 21/03/2019

Destinataire(s):

MAREMNE ADOUR COTE SUD
SERVICE PORT ET LAC
AVENUE GUYENNE POMPIDOU
40130 CAUBRY

ETEN Environnement

**49, rue Camille Claudel
40990 SAINT PAUL LES DAX**

MAREMNE ADOUR COTE SUD

Rapport d'essai

N° : HA-19-10907 du 18/03/2019

Emis le: 21/03/2019

Date de réception des échantillons : 18/03/2019

Préleveur: Ludovic DEPART (L.P.L. - M.D.M.)

N° échantillon: 1

Nature du prélèvement: HUITRES

Référence Produit/Lot: LIMITE NORD PARC HOSSEGOR / 090-P-006

Date de fabrication

Date de conditionnement

Date de DLC

-

Date de prélèvement 18/03/2019

Date de début d'analyse 18/03/2019

Etat prise en charge -

Etat arrivée laboratoire + 4°C

Mode de conservation Produit conservé réfrigéré

Conditionnement vrac

Etat correct à la réception OUI

Type d'échantillon Coquillages bivalves et oursins présentés vivants

Texte de référence Règlement (CE) N°2073/2005

Paramètres	Accr.	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Escherichia coli /100g	#	20	/ 100g	230	NF EN ISO 16649-3 (NPP)

Conclusion :

Coordonnées GPS : X : -1.42704 - Y : 43.66790

Qualité microbiologique satisfaisante par rapport aux critères cités en référence pour les paramètres analysés.

La conclusion ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats.

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agréments communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

MAREMNE ADOUR COTE SUD

Rapport d'essai

N° : HA-19-10907 du 18/03/2019

Emis le: 21/03/2019

N SARRAILLE

Responsable Technique
Signataire Habilitée

T. CERZO

Adjointe au Responsable
Technique Bactériologie

Le rapport d'essais ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. Il comporte 2 page(s).

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Il annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole #

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrément communiquées sur demande

