



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Mont-de-Marsan, le 09/04/2019

Destinataire(s):

MAREMNE ADOUR COTE SUD
SERVICE PORT ET LAC
40150 UZUREUX POMPIDOU

ETEN Environnement

49, rue Camille Claudel

40990 SAINT PAUL LES DAX

MAREMNE ADOUR COTE SUD

Rapport d'essai

N° : HA-19-13437 du 04/04/2019

Emis le: 09/04/2019

Date de réception des échantillons : 04/04/2019

Préleveur: Ludovic DEPART (L.P.L. - M.D.M.)

N° échantillon: 1

Nature du prélèvement: **HUITRES LIMITE NORD PARC**

Référence Produit/Lot: 090-P-006

Date de fabrication

Date de conditionnement

Date de DLC

-

Date de prélèvement 04/04/2019

Date de début d'analyse 05/04/2019

Etat prise en charge -

Etat arrivée laboratoire +13.1°C

Mode de conservation Produit conservé réfrigéré

Conditionnement vrac

Etat correct à la réception OUI

Type d'échantillon Coquillages bivalves et oursins présentés vivants

Texte de référence Règlement (CE) N°2073/2005

Paramètres	Accr.	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Escherichia coli /100g	#	110	/ 100g	230	NF EN ISO 16649-3 (NPP)

Conclusion :

Coordonnées GPS X : -1.427793 / Y : 43.668056

Qualité microbiologique satisfaisante par rapport aux critères cités en référence pour les paramètres analysés.

La conclusion ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats.

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agrèments communiquées sur demande





Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

MAREMNE ADOUR COTE SUD

Rapport d'essai

N° : HA-19-13437 du 04/04/2019

Emis le: 09/04/2019

N SARRAILLE

Responsable Technique
Signataire Habilitée

C. Labarchède

Technicienne
Signataire Habilitée

Le rapport d'essais ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. Il comporte 2 page(s).

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Il annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole #

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie.
Portées d'agréments communiquées sur demande

